

CUPTOARE GASTRO

OFERTĂ
04-06.2011

CUPTOR GASTRONOMIE PROFESIONAL CU CONVECȚIE ȘI VAPORI SATURAȚI		
Construcție completă inox interior / exterior	ELECTRIC	GAZ
Dimensiuni (mm)	620 x 540 x 585	620 x 600 x 585
Capacitate (tăvi)	4 GN 2/3 (neincluse)	4 GN 2/3 (neincluse)
Distanța între tăvi (mm)	75	75
Alimentare	220V	Gaz + 220V
Putere instalată (kW)	Rezistență coacere max 3 Grill electric: 1.8	Arzător gaz: 4.0 Grill electric: 1.8
Preț	629 EURO + TVA	Prețuri super promoționale la cerere

* coacerea cu vapori saturați menține calitățile organoleptice ale produselor

PREȚURI SUPER
PROMOȚIONALE
LA CERERE

629 €

**Bord control cu următoarele funcții:**

- ▶ multiple tipuri de coacere, grill, decongelare
- ▶ reglare procent umidificare (max = vapori saturați)
- ▶ reglare temperatură de coacere
- ▶ timer

Posibilități de coacere:

- ▶ numai convecție
- ▶ numai vapori saturați *
- ▶ mixtă (convecție+vapori)

Alte caracteristici:

- ▶ Dotat cu grill electric la partea superioară, care permite „rumenirea” produselor la finalul coacerii (putere absorbită 1.8 kW)
- ▶ Păstrarea constantă a procentului de vapori impostat.
- ▶ Geam dublu termo rezistent cu posibilitate de deschidere a geamului exterior, în vederea unei igienizări facile
- ▶ Iluminare interioară, picioare de inox reglabile pe înălțime
- ▶ În dotare 1 grătar inox

* coacerea cu vapori saturați menține calitățile organoleptice ale produselor

CUPTOARE GASTRONOMIE

CUPTOARE GASTRO

OFERTĂ
04-06.2011


CUPTOR ELECTRIC GASTRONOMIE * convecție și umidificare * inversare automată sens rotație ventilatoare * control electromecanic	FG511	FG1011
Capacitate (tăvi)	5 GN 1/1 (neincluse în preț)	10 GN 1/1 (neincluse în preț)
Distanță între tăvi (mm)	70	70
Dimensiuni (mm)	805 x 630 x 59	805 x 630 x 970
Alimentare (V)	380	380
Putere instalată (kW)	6,25	12,5
Preț	1490 EURO	2360 EURO



CUPTOARE GASTRO

OFERTĂ
04-06.2011

CUPTOR ELECTRIC GASTRONOMIE	FVS 6T	FVS 12T
Convecție și vapori saturați instantaneu		
Capacitate (tăvi)	6 GN 1/1 (neincluse în preț)	12 GN 1/1 (neincluse în preț)
Distanța între tăvi	70 mm	70 mm
Posibilități de coacere	- convecție (fără vapori) - numai vapori saturați * - mixtă (convecție + vapori)	- convecție (fără vapori) - numai vapori saturați * - mixtă (convecție + vapori)
Dotare standard	2 motoare cu schimbare automată a sensului de rotație, control electromecanic	3 motoare cu schimbare automată a sensului de rotație, control electromecanic
Dimensiuni (mm)	910 x 750 x 755	965 x 845 x 1250
Alimentare (V)	380	380
Putere (kW)	8,4	16
Preț	1990 EURO	2990 EURO



* Coacerea în vapori saturați menține intacte calitățile organoleptice ale produselor.